

Ihr Partner für:

Display Solutions for
Business

Hospitality Industry

Retail Establishments

Public Facilities

Entertainment

Corporate Offices

Surveillance and
Control Rooms

Educational Institutes



Visual Solutions - Professional Displays / Moniteurs LCD

professionnels (Displays, Interactive White Boards, Video Wände, Projektoren)

Standard Displays / Moniteurs standards :

Gerät / Appareil:

- 36 Monate on Site / 36 mois on site

Servicestelle / Service après vente:

Tel: +41 848 405060
+033769858

Switzerland - DE / FR / IT
Lichtenstein - DE

Email: VS-Helpline.CH@Sharp.eu
VS-Helpline.LI@Sharp.eu

Switzerland - DE / FR / IT
Lichtenstein - DE

Informationen: Consumer - TV Servicestelle / Service après vente:

Tel: +41-22-5510021
Email: service.ch@umc-service.eu

Universal Halterungen Displays & Beamer - Verlangen Sie unsere separate Dokumentation und Preisliste
Système de fixation universelle pour écrans et projecteurs - Demandez la liste de prix séparée

TOUCH SCREEN DISPLAYS / ÉCRAN TACTILE


Conferencing - Bundle

DISPLAY TOUCH 4K	PN-CD701	3,840 x 2160	30-Point Capacitive, IWB + 4K Camera + Microphone + IoT Smart Sensor Hub + USB-C + Optical Bonding	9'990.00	9'250.00
------------------	-----------------	--------------	--	-----------------	-----------------

mit Infrarot Technologie (IR) / en technologie infrarouge (IR)

DISPLAY TOUCH 4K	PN-70HC1E	3,840 x 2160	10-Point IR, IWB + Android SoC with Integrated Direct Drawing + OPS	4'390.00	4'064.80
------------------	------------------	--------------	---	-----------------	-----------------

DISPLAY TOUCH	PN-70SC5	16/7 1920 x 1080 350 cd/m2	70 Zoll LCD Multi-Touch (176.6 cm Diagonale), 16/7 Betriebszeit, UV2A Panel mit Edge LED, Auflösung FullHD 1920x1080 (16:9), Helligkeit 350cd/m2, Kontrast 4'000:1, IR Touch 10 Punkte, VGA 1x, HDMI 3x, Audio in&out, RS232, eingebaute Lautsprecher (2x 10W), Installation Landscape (ausschliesslich), Stift oder Handbedienung, Sharp Pen Software, VESA 400x400, Gewicht 62 kg, 1635 x 998 x 96 mm (B x H x T).	3'990.00	3'694.45
---------------	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	-----------------



70" LCD multi-touch (176.6 cm diagonale), 16/7 opération, UV2A panel avec edge LED, résolution FullHD 1920x1080 (16:9), luminosité 350cd/m2, contraste 4'000:1, IR touch à 10, VGA 1x, HDMI 3x, Audio in&out, RS232, hp intégrée (2x 10W), installation landscape (uniquement), usage par stylo ou manuel, VESA 400x400, poids de 62 kg, 1635 x 998 x 96 mm (lx h x p).

DISPLAY TOUCH 4K	PN-86HC1	3,840 x 2160	10-Point IR, IWB + Android SoC with Integrated Direct Drawing + OPS	6'990.00	6'472.20
------------------	-----------------	--------------	---	-----------------	-----------------

mit kapazitiver Technologie (P-CAP) / en technologie capacitive (P-CAP)

DISPLAY TOUCH	PN-40TC1	16/7 1920 x 1080 300 cd/m2	40 Zoll (100.33 cm Diagonale), MVA LCD Panel, PCAP Kapazitiv-Touch, 10 Berührungspunkte, Auflösung FullHD 1920x1080 (16:9), Kontrast 5'000:1, Helligkeit 300 cd/m2, HDMI (2x in), DP (1x in), VGA (1x in), RS232 (1x in), USB (2x), LAN (1x), Audio (in), integrierte Lautsprecher (2x 10 W), Mini OPS Extension Slot, Installation in Landscape I Portrait I Face-Up, inkl. Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader, 1x Stiftablage, 1x Intelligenter Stift, 1x VESA 200x200mm, Abmessungen (ohne Fuss): 939 x 546 x 65 mm (BxHxT), Gewicht 17.5 kg.	2'590.00	2'398.15
---------------	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	-----------------





40 pouces (100.33 cm diagonale), panneau MVA LCD, écran tactile capacitive projetée, tactile 10 points, résolution Full-HD 1920x1080@60Hz (16:9), rapport de contraste 5'000:1, luminosité 300 cd/m2, HDMI (2x in), DP (1x in), VGA (1x in), RS232 (1x in), USB (2x), LAN (1x), Audio (in), hautparleurs intégrés (2x 10 W), Mini OPS Extension Slot, installation en mode paysage I portrait I faceup, incl. Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader, 1x porte-styler, 1x styler, VESA 200x200mm, dimensions (écran uniquement) 939 x 546 x 65 mm (LxHxP), poids de 17.5 kg.

DISPLAY TOUCH	PN-50TC1	16/7 1920 x 1080 400 cd/m2	50 Zoll (125.7 cm Diagonale), MVA LCD Panel, PCAP Kapazitiv-Touch, 10 Berührungspunkte, Auflösung FullHD 1920x1080 (16:9), Kontrast 5'000:1, Helligkeit 400 cd/m2, HDMI (2x in), DP (1x in), VGA (1x in), RS232 (1x in), USB (2x), LAN (1x), Audio (in), integrierte Lautsprecher (2x 10 W), Mini OPS Extension Slot, Installation in Landscape I Portrait I Face-Up, inkl. Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader, 1x Stiftablage, 1x Intelligenter Stift, 1x VESA 400x200mm, Abmessungen (ohne Fuss): 1151 x 686 x 69 mm (BxHxT), Gewicht 28.0 kg.	3'490.00	3'231.50
---------------	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	-----------------




50 pouces (125.7 cm diagonale), panneau MVA LCD, écran tactile capacitive projetée, tactile 10 points, résolution Full-HD 1920x1080@60Hz (16:9), rapport de contraste 5'000:1, luminosité 400 cd/m2, HDMI (2x in), DP (1x in), VGA (1x in), RS232 (1x in), USB (2x), LAN (1x), Audio (in), hautparleurs intégrés (2x 10 W), Mini OPS Extension Slot, installation en mode paysage I portrait I faceup, incl. Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing, Touch Downloader, 1x porte-styler, 1x styler, VESA 400x200mm, dimensions (écran uniquement) 1151 x 686 x 69 mm (LxHxP), poids de 28.0 kg.

DISPLAY TOUCH 4K	PN-65TH1	3,840 x 2160	20-Point InGlass, IWB + whiteboard and annotate s/w; Android SoC with Direct Drawing + embedded wireless connectivity	4'990.00	4'620.35
------------------	-----------------	--------------	---	-----------------	-----------------


ASSORTIMENTS	ARTIKEL-NR. NO D'ARTICLE	BESCHREIBUNG SPÉCIFICATION	UVP* PIR* (INKL. MWST/VRG)	UVP* PIR* (EXKL. MWST)
DISPLAY TOUCH 4K	PN-70TH5	24/7 3840 x 2160 300 cd/m2 	12'790.00	11'842.60
DISPLAY TOUCH 4K	PN-75TH1	3,840 x 2160 20-Point InGlass, IWB + whiteboard and annotate s/w; Android SoC with Direct Drawing + embedded wireless connectivity	6'890.00	6'379.65
DISPLAY TOUCH	PN-80TC3A	24/7 1920 x 1080 300 cd/m2 	13'990.00	12'953.70
DISPLAY TOUCH 4K	PN-80TH5	24/7 3840 x 2160 300 cd/m2 220Hz Touch Sampling; 4K Read & Write; Active Pen; Direct Optical Bonding; Mini OPS Extension Slot	15'990.00	14'805.55
DISPLAY TOUCH 4K	PN-85TH1	3,840 x 2160 20-Point InGlass, IWB + whiteboard and annotate s/w; Android SoC with Direct Drawing + embedded wireless connectivity	9'790.00	9'064.80


PROFESSIONAL DISPLAYS / ÉCRANS LCD PROFESSIONNELS


Entry Line

DISPLAY	PN-B501	16/7 1920 x 1080 300 cd/m2 	1'590.00	1'472.20
---------	----------------	---	----------	----------



Semi-Professional Line


DISPLAY	PN-E803	24/7 1920 x 1080 450 cd/m2 	8'095.00	7'495.35
DISPLAY	PN-HB851	1,920 x 1,080 VESA XXX XXXX 16/7 Smart Information Display with Android SoC, USB/SD Media, VGA, HDMI, DP, Mini OPS Slot	7'390.00	6'842.60


DISPLAY	ARTIKEL-NR. ASSORTIMENTS NO D'ARTICLE	BESCHREIBUNG SPÉCIFICATION	UVP* PIR* (INKL. MWST/VRG)	UVP* PIR* (EXKL. MWST)
	PN-M501	24/7 1920 x 1080 450 cd/m2		1'890.00 1'750.00
		50 Zoll (125.7 cm Diagonale), 24/7 Dauerbetrieb, TFT LCD Panel mit Edge LED, Auflösung Full-HD 1920x1080 (16:9), Kontrast 5'000:1, Helligkeit 450 cd/m2, HDMI (2x in), DisplayPort (1x in & 1x out), VGA (1x in), RS232 (1x in / 1x out), Audio (1x in & 1x out), Mini OPS Schnittstelle, System on Chip (SoC): Quad Core (ARM Cortex-A17) mit Android 4.4, 2GB RAM, 8GB HD, Eingänge SD, USB & LAN, integrierte Lautsprecher (2x 7 W), einfacher Media Player (via USB / SD), Installation Landscape, Portrait, FaceUp & FaceDown, Gewicht 22.0 kg, VESA 400x200mm, 1123 x 618 x 68 mm (B x H x T). 50 pouces (125.7 cm diagonale), fonctionnement continue 24/7, TFT LCD panneau avec edge LED, résolution Full-HD 1920x1080 (16:9), rapport de contraste 5'000:1, luminosité 450 cd/m2, HDMI (2x in), DisplayPort (1x in & 1x out), VGA (1x in), RS232 (1x in / 1x out), Audio (1x in & 1x out), interface mini OPS, system on chip (SoC): Quad Core (ARM Cortex-A17) avec Android 4.4, 2GB RAM, 8GB HD, input SD, USB & LAN, hautparleurs intégrés (2x 7 W), lecteur multimédia simple (par USB), installation en mode paysage / portrait ou face up/down, poids de 22.0 kg, VESA 400x200mm, 1123 x 618 x 68 mm (LxHxP).		

	PN-Y496	1,920 x 1,080 VESA 400X400	49 Zoll (123.2 cm Diagonale), 24/7 Dauerbetrieb, IPS Panel mit Edge LED, Auflösung FullHD 1920x1080@60Hz (16:9), Kontrast 1'100:1, Helligkeit 450 cd/m2, Rahmenbreite 9.5 / 15.6 mm, HDMI (1x in), DVI-D (1x in & 1x out), VGA (1x in), RS232 (1x in & 1x out), LAN (1x), USB (1x in), Audio (in & out), integrierte Lautsprecher (2x 7 W), einfacher Media Player (via USB oder SD-Karte), lüfterloser Betrieb, Multi-Screen Function und Daisy Chain, Installation Landscape & Portrait, Gewicht 15.0 kg, VESA 400x400mm, 1097 x 634 x 46 mm (BxHxT). 49 pouces (123.2 cm diagonale), heures de fonctionnement 24/7, IPS panneau avec edge LED, résolution Full-HD 1920x1080@60Hz (16:9), rapport de contraste 1'100:1, luminosité 450 cd/m2, largeur de biseau 9.5 / 15.6 mm, HDMI (1x in), DVI-D (1x in & 1x out), VGA (1x in), RS232 (1x in & 1x out), LAN (1x), USB (1x in), Audio (in & out), hautparleurs intégrés (2x 7 W), lecteur multimédia simple (par USB ou carte SD), fonctionnement sans ventilateurs, fonction multi-écrans et daisy chain, installation mode paysage & portrait, poids de 15.0 kg, VESA 400x400mm, 1097 x 634 x 46 mm (LxHxP).	1'690.00 1'564.80
				

Professional Line

	PN-HM751	1920 x 1080 VESA XXX XXX	24/7 Smart Information Display with Android SoC, USB/SD Media, VGA, HDMI, DP, Mini OPS Slot	5'190.00 4'805.55
	PN-HM851	1920 x 1080 VESA XXX XXXX	24/7 Smart Information Display with Android SoC, USB/SD Media, VGA, HDMI, DP, Mini OPS Slot	8'290.00 7'675.95
	PN-R426	24/7 1920 x 1080 700 cd/m2	42 Zoll (106.5 cm Diagonale), 24/7 Dauerbetrieb, IPS Panel mit Edge LED, Entspiegelung, Auflösung FullHD 1920x1080 (16:9), Kontrast 1'300:1, Helligkeit 700 cd/m2, Rahmenbreite 7.8 mm, DisplayPort (1x in & 1x out), HDMI (2x in), DVI-D (1x in), VGA (1x in), RS232 (1x in & 1x out), LAN (1x), Audio (in & out), integrierte Lautsprecher (2x 10 W), Lüfterlos, Temperature Sensor, Multi-Screen Function, Scheduler, Input Priority, Installation Landscape / Portrait / Face up & -down, Gewicht 15.5 kg, VESA 200x200mm, 949 x 544 x 57 mm (B x H x T). 42 pouces (106.5 cm diagonale), heures de fonctionnement 24/7, IPS panneau avec edge LED, traitement antireflet, résolution Full-HD 1920x1080@60Hz (16:9), rapport de contraste 1'300:1, luminosité 700 cd/m2, largeur de biseau 7.8 mm, DisplayPort (1x in & 1x out), HDMI (2x in), DVI-D (1x in), VGA (1x in), RS232 (1x in & 1x out), LAN (1x), Audio (in & out), hautparleurs intégrés (2x 10 W), sans ventilateur, capteur de température, fonction multi-screen, scheduler, input priority, installation en mode paysage / portrait / face up & -down, poids de 15.5 kg, VESA 200x200mm, 949 x 544 x 57 mm (LxHxP).	1'990.00 1'842.60
				
	PN-R496	24/7 1920 x 1080 700 cd/m2	49 Zoll (123.2 cm Diagonale), 24/7 Dauerbetrieb, IPS Panel mit Edge LED, Entspiegelung, Auflösung FullHD 1920x1080 (16:9), Kontrast 1'300:1, Helligkeit 700 cd/m2, Rahmenbreite 7.8 mm, DisplayPort (1x in & 1x out), HDMI (2x in), DVI-D (1x in), VGA (1x in), RS232 (1x in & 1x out), LAN (1x), Audio (in & out), integrierte Lautsprecher (2x 10 W), Lüfterlos, Temperature Sensor, Multi-Screen Function, Scheduler, Input Priority, Installation Landscape / Portrait / Face up & -down, Gewicht 19.5 kg, VESA 400x400mm, 1095 x 626 x 57 mm (B x H x T). 49 pouces (123.2 cm diagonale), heures de fonctionnement 24/7, IPS panneau avec edge LED, traitement antireflet, résolution Full-HD 1920x1080@60Hz (16:9), rapport de contraste 1'300:1, luminosité 700 cd/m2, largeur de biseau 7.8 mm, DisplayPort (1x in & 1x out), HDMI (2x in), DVI-D (1x in), VGA (1x in), RS232 (1x in & 1x out), LAN (1x), Audio (in & out), hautparleurs intégrés (2x 10 W), sans ventilateur, capteur de température, fonction multi-screen, scheduler, input priority, installation en mode paysage / portrait / face up & -down, poids de 19.5 kg, VESA 400x400mm, 1095 x 626 x 57 mm (LxHxP).	2'390.00 2'212.95
				


SORTIMENT ASSORTIMENTS	ARTIKEL-NR. NO D'ARTICLE	BESCHREIBUNG SPÉCIFICATION	UVP* PIR* (INKL. MWST/VRG)	UVP* PIR* (EXKL. MWST)
DISPLAY	PN-R606	24/7 1920 x 1080 700 cd/m2 	60 Zoll (152.5 cm Diagonale), LCD UV2A Panel, Edge LED Backlight, 24/7 Dauerbetrieb, Auflösung Full-HD 1920x1080 (16:9), Kontrast 4'000:1, Helligkeit 700 cd/m2, integrierte Lautsprecher (2x 10 W), 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x Audio, RS232 in/out, 1x LAN, Mini OPS Slot, Installation Portrait, Landscape, Face-Up, VESA 400x400, Gewicht 35.0 kg, 1352 x 778 x 60 mm (B x H x T).	4'190.00 3'879.65
		60 pouces (152.6 cm Diagonale), LCD UV2A Panel, Edge LED Backlight, fonctionnement 24/7, résolution Full-HD 1920x1080 (16 :9), contraste 4'000:1, luminosité 700 cd/m2, haut-parleurs intégrés (2x 10 W), 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x Audio, RS232 in/out, 1x LAN, Mini OPS Slot, mode portrait, paysage et face vers le haut, VESA 400x400, poids 35.0 kg, 1352 x 778 x 60 mm (l x h x p).		

DISPLAY	PN-R706	24/7 1920 x 1080 700 cd/m2 	70 Zoll (176.6 cm Diagonale), LCD UV2A Panel, Edge LED Backlight, 24/7 Dauerbetrieb, Auflösung Full-HD 1920x1080 (16:9), Kontrast 5'000:1, Helligkeit 700 cd/m2, integrierte Lautsprecher (2x 10 W), 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x Audio, RS232 in/out, 1x LAN, Mini OPS Slot, Installation Portrait, Landscape, Face-Up, VESA 400x400, Gewicht 45.0 kg, 1579 x 918 x 65 mm (B x H x T).	5'490.00 5'083.35
		70 pouces (176.6 cm Diagonale), LCD UV2A Panel, Edge LED Backlight, fonctionnement 24/7, résolution Full-HD 1920x1080 (16 :9), contraste 5'000:1, luminosité 700 cd/m2, haut-parleurs intégrés (2x 10 W), 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x VGA, 1x Audio, RS232 in/out, 1x LAN, Mini OPS Slot, mode portrait, paysage et face vers le haut, VESA 400x400, poids 45.0 kg, 1579 x 918 x 65 mm (l x h x p).		


Semi - Professional Line - 4K

DISPLAY	PN-HW431	3840 x 2160 VESA 200 x 200	43" LCD Display, UHD (3480x2160), 16/7, 350cd/m2, USB-Media-Player, Landscape/Portrait, VESA 200 x 200 mm, 9 kg	990.00 916.65
DISPLAY	PN-HW501	3840 x 2160 VESA 400 x 200	50" LCD Display, UHD (3480x2160), 16/7, 350cd/m2, USB-Media-Player, Landscape/Portrait, VESA 400 x 200 mm, 13 kg.	1'190.00 1'101.85
DISPLAY	PN-HW551	3840 x 2160 VESA 400 x 200	55" LCD Display, UHD (3480x2160), 16/7, 350cd/m2, USB-Media-Player, Landscape/Portrait, VESA 400 x 200 mm, 16 kg.	1'490.00 1'379.65
DISPLAY	PN-HW651	3840 x 2160 VESA 400 x 400	65" LCD Display, UHD (3480x2160), 16/7, 350cd/m2, USB-Media-Player, Landscape/Portrait, VESA 400 x 400 mm, 27.5 kg.	1'890.00 1'750.00
DISPLAY	PN-HW751	3840 x 2160 VESA 600 x 400	75" LCD Display, UHD (3480x2160), 16/7, 400cd/m2, USB-Media-Player, Landscape/Portrait, VESA 600 x 400 mm, 55 kg	3'690.00 3'416.65
DISPLAY	PN-HW861	3840 x 2160 VESA 600 x 400	86" LCD Display, UHD (3480x2160), 16/7, 400cd/m2, USB-Media-Player, Landscape/Portrait, VESA 600 x 400 mm, 64 kg.	6'290.00 5'824.05


Professional Line - 8K

DISPLAY	8MB-120C	7680 x 4320 	8K-Monitor für professionelle Anwendungen, 120" (304,8 cm Bildschirmdiagonale) UV2A LCD-Display, Revolutionäres 8K mit einer Auflösung von 7.680 x 4.320 Pixel, 70 W, LED-Hintergrundbeleuchtung, 600 cd/m2 Helligkeit, Integrierter USB Media Player für 4K-Videos und 8K-Standbilder, HDMI 2.1-Anschluss, Inklusive Standfuß und Wandhalterung, Landscape, nur Display: 187 kg;	219'000.00 202'777.80
---------	-----------------	--	--	-------------------------------------

Professional Line - High Brightness Display

DISPLAY	PN-A601	24/7 1920 x 1080 2'000 cd/m2 	60 Zoll (152 cm), LCD High Brightness, 1920x1080 Auflösung, 5000:1 Kontrast, Helligkeit 2000 cd/m² mit Local Dimming , 19.8 mm Rahmenbreite, Portrait & Landscape, 24/7 abhängig von Montageparameter, RS 232, HDMI, 44 kg, Vesa 400x200, integrierte Lautsprecher 2x10 Watt, Split Screen bis 5x5, Modul-Slot System 60 pouces (152 cm), LCD haute luminosité, résolution 1920x1080, contraste 5000:1, luminosité 2000 cd/m² avec obscurcissement local , largeur du cadre 19.8 mm, mode portrait & paysage, 24/7 dépendant des paramètres de montage, RS 232, HDMI, 44 kg, Vesa 400x200, haut-parleurs intégrés 2x10 W, écran fractionné jusqu'à 5x5, système modulaire enfichable	8'589.00 7'952.80
---------	----------------	---	---	---------------------------------

VIDEOWALL DISPLAYS

DISPLAY RANDLOS	PN-V602A	24/7 1366 x 768 1'500 cd/m2 	60 Zoll (152.4 cm Diagonale), 24/7 Dauerbetrieb, Rahmenbreite 6,5 mm (Bild zu Bild), Direct LED Backlight, Auflösung WXGA 1366x768 (16:9), Kontrast 4'000:1, Helligkeit 1'500 cd/m2, HDMI in, VGA in, Audio in/out, RS232 in/out, Multi-Screen Function, Picture in Picture, Picture by Picture, Temperature Sensor, Installation Landscape & Portrait, Vesa 200x200mm, 1'336 x 755 x 150 mm, 41.0 kg, Optionales Zubehör: Interface Board (PN-ZB02), IR Remote Control Kit (PN-ZR01) 60 pouces (152.4cm diagonale), fonctionnement continu 24/7, cadre de 6.5 mm (contenu à contenu), direct LED Backlight, resolution WXGA 1366x768 (16:9), rapport de contraste 4'000:1, luminosité 1'500 cd/m2, HDMI in, VGA in, Audio in/out, RS232 in/out, Multi-Screen Function, Picture in Picture, Picture by Picture, Temperature Sensor, mode paysage & portrait, Vesa 200x200mm, 1'336 x 755 x 150 mm, 41.0 kg, accessoire en option: IR Remote Control Kit (PN-ZR01)	9'590.00 8'879.65
-----------------	-----------------	--	--	---------------------------------

SORTIMENT ASSORTIMENTS	ARTIKEL-NR. NO D'ARTICLE	BESCHREIBUNG SPÉCIFICATION	UVP* PIR* (INKL. MWST/VRG)	UVP* PIR* (EXKL. MWST)
DISPLAY RANDLOS	PN-V701	24/7 1920 x 1080 700 cd/m2 70 Zoll (176.6 cm Diagonale), 24/7 Dauerbetrieb, Rahmenbreite 4.4 mm (Bild zu Bild), LED Direct array, Auflösung Full-HD 1920x1080 (16:9), Kontrast 4'000:1, Helligkeit 700cd/m2, 2x HDMI, 1x DVI-D, 1x Display, 1x VGA, 1x Audio, RS232 in/out, LAN in, Mini OPS Slot, Multi-Screen Function, Installation Landscape & Portrait, Vesa 400x400mm, 1'544 x 870.4 x 122 mm, 37 kg 70 pouces (176.6 cm diagonale), fonctionnement continu 24/7, cadre de 4.4 mm (contenu à contenu), LED Direct array, resolution Full-HD 1920x1080 (16:9), contraste 4'000:1, luminosité 700cd/m2, 2x HDMI, 1x DVI-D, 1x Display, 1x VGA, 1x Audio, RS232 in/out, LAN in, Mini OPS Slot, Multi-Screen Function, mode paysage & portrait, Vesa 400x400mm, 1'544 x 870.4 x 122 mm, 37 kg	9'990.00	9'250.00

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Mini OPS Slot-in Solutions

DISPLAY ZUBEHÖR	L74-PCVSI5	Intel NUC PC, Software-Paket und Wireless Keyboard , Intel NUC PC, Intel® Core™ i5-6260U processor (1.8 GHz up to 2.9 GHz Turbo, Dual Core, 4 MB Cache, 15W TDP), Intel® Iris™ Graphics 540, vorkonfiguriert mit Win 10, 240GB SSD, 8GB RAM, Sharp Software-Paket und Wireless Tastatur und Maus.	1'650.00	1'527.80
DISPLAY ZUBEHÖR	L74-PCVSI7	Intel NUC PC, Software-Paket und Wireless Keyboard , Intel NUC PC, i7-7560U Prozessor (4 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) vorkonfiguriert mit Win 10 Pro, Sharp Software-Paket und Wireless Keyboard und Maus.	2'560.00	2'370.35
DISPLAY ZUBEHÖR	L74-VSCAM	Webcam Logitech for Video Conference	200.00	185.20

Mini OPS Slot-in Solutions

DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZB03H	HDBaseT Empfänger-Board für Auflösungen bis zu 4096x2160@30Hz, HDBaseT 2.0 (1x in), LAN (1x in), USB 2.0 (1x in) , 124.6 x 136.5 x 30 mm (B x H x T), Gewicht ca. 185 g. Carte du récepteur HDBaseT qui supporte la résolution jusqu'à 4096x2160@30Hz, HDBaseT 2.0 (1x in), LAN (1x in), USB 2.0 (1x in) , 124.6 x 136.5 x 30 mm (l x h x p), poids d'env. 185 g	590.00	546.30
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZB03PC	Slot-in PC für 24/7 Dauerbetrieb, Intel Celeron N3160 (2.24 GHz), 4 GB RAM, 64 GB SSD, Intel HD Graphics 400, Windows 10 IoT (Enterprise LTSB) , USB 2.0 (2x in), LAN (1x in). Slot-in PC pour fonctionnement continu 24/7, Intel Celeron N3160 (2.24 GHz), 4 GB RAM, 64 GB SSD, Intel HD Graphics 400, Windows 10 IoT (Enterprise LTSB) , USB 2.0 (2x in), LAN (1x in).	990.00	916.65
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZB03W	Mirror OP Wireless Module für Bildübertragung für Auflösungen bis zu 1920x1080@30Hz (sehr umgebungsabhängig) , unterstützt Sendegeräte mit Windows (ab 7), Max OSX (ab 10.x), Andorid & iOS, Split-Screen bis zu 4 Quellen, WLAN Modul für 2.4GHz / 5GHz. Module sans-fil Mirror OP la transmission d'une résolution jusqu'à 1920x1080@30Hz (dépend de l'environnement), se connecte avec Windows (7<), Max OSX (10.x<), Andorid & iOS, écran partagé pour 4 sources, module WLAN 2.4GHz / 5GHz.	1'290.00	1'194.45

Mobiler Displaywagen / Chariot de sol mobile

DISPLAY STANDFUSS	L20PNSR780MEU	Mobiler Trolley in schwarz passend zu Sharp Big Pad Series , inkl. Montagevorrichtung und Tablar, für Displays bis max. 110 kg, Gewicht 35.0 kg, 1521 x 1681 x 793 mm (B x H x T) Chariot de sol en couleur noir convenant au modèle de la série Sharp Big Pad , dispositif de montage et und tablar inclus, pour écran au max. 110 kg, poids 35.0 kg, 1521 x 1681 x 793 mm (l x h x p)	910.00	842.60
-------------------	----------------------	--	---------------	---------------

SOFTWARE / HARDWARE TOUCH

DISPLAY TOUCH SOFTWARE	MULTIBOARDDRVR	Sharp Advanced Multi-Board Driver on USB Stick	340.00	314.80
DISPLAY TOUCH SOFTWARE	PN-SL01	Permanent License for Touch Display Link (TDL) Version 1.0 for wireless collaboration with BIG PAD	222.00	205.55
DISPLAY TOUCH SOFTWARE	PN-SL20(P)	Permanent License for Touch Display Link (TDL) Version 2.0 for wireless collaboration with BIG PAD	409.00	378.70
DISPLAY TOUCH SOFTWARE	PN-SL2A	Upgrade License for Touch Display Link (TDL) Version 2.0 for wireless collaboration with BIG PAD	260.00	240.75

SOFTWARE

DISPLAY SOFTWARE	PN-SP02	Sharp Digital Signage Software (SDSS) UPG from SS02 to SS05	3'499.00	3'239.80
DISPLAY SOFTWARE	PN-SP05	Sharp Digital Signage Software (SDSS) UPG from SS05 to SW05	2'250.00	2'083.35
DISPLAY SOFTWARE	PN-SS01	Sharp Digital Signage Software (SDSS) Standalone Version	1'025.00	949.05
DISPLAY SOFTWARE	PN-SS02	Sharp Digital Signage Software (SDSS) Network Version	1'995.00	1'847.20
DISPLAY SOFTWARE	PN-SS05	Sharp Digital Signage Software (SDSS) Professional Version	5'515.00	5'106.50
DISPLAY SOFTWARE	PN-SU01	Upgrade License for Sharp Pen Software Version 3.7 onwards for enhanced and extended features	160.00	148.15

SORTIMENT ASSORTIMENTS	ARTIKEL-NR. NO D'ARTICLE	BESCHREIBUNG SPÉCIFICATION	UVP* PIR* (INKL. MWST/VRG)	UVP* PIR* (EXKL. MWST)
DISPLAY SOFTWARE	PN-SV01	Sharp Digital Signage Software (SDSS) Viewer Version	213.00	197.20
DISPLAY SOFTWARE	PN-SW05	Sharp Digital Signage Software (SDSS) Professional WEB Server Version	7'785.00	7'208.35
DIVERSES / DIVERSE				
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZB01	Schnittstellenboard für PN Exxx Serie	275.00	254.65
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZB02	Schnittstellenboard für PN Vxxx Serie	275.00	254.65
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZB03H	Mini-OPS HDBaseT 2.0 Cat6 HDMI Receiver Board with Availability from May 2017	590.00	546.30
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZB03PC	Mini-OPS Windows 10 IoT PC Module with Availability from June 2017	990.00	916.65
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZB03W	Mini-OPS Wireless Collaboration and Direct Drawing instant Whiteboarding from Sept 2017	1'290.00	1'194.45
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZC01	Touch Application Pad	470.00	435.20
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZF01	Cross Flow Fan for PNA601	1'890.00	1'750.00
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZL01	Touch-Stift (mit Funktionstaste), Stift-Adapter, Touch-Stift-Batterie (Größe AAA)	250.00	231.50
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZL02	Touch-Stift (ohne Funktionstaste)	220.00	203.70
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZL03	Active Capacitive pen for BIG PAD PN80TC3	220.00	203.70
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZL06	Active Capacitive pen for 4K BIG PAD TH5 Series	220.00	203.70
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZR01	Infrarot Fernbedienung für PN Vxxx Serie	120.00	111.10
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZR02	Infrarot Fernbedienung für IR Remote Control Kit for PNV701	120.00	111.10
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZR31	Fan Cover for PNV-Series Video Wall Solutions (Floor Installation)	850.00	787.05
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZR32	60"Video Wall Mirror Frame long	470.00	435.20
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZR33	60" Video Wall Mirror Frame Short	450.00	416.65
DISPLAY ZUBEHÖR	PN-ZW01	Wireless Network USB Adapter for PN-B and PN-M Series (Android SoC)	180.00	166.65
DISPLAY ZUBEHÖR	L74-VSCAM	Webcam Logitech for Video Conference	200.00	185.20
GARANTIE + JAHRE / GARANTIE + ANS				
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-40TC1EXWAR4Y	Order via Telion AG	75.00	69.45
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-40TC1EXWAR5Y	Order via Telion AG	150.00	138.90
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-50TC1EXWAR4Y	Order via Telion AG	100.00	92.60
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-50TC1EXWAR5Y	Order via Telion AG	210.00	194.45
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-65TH1EXWAR4Y	Order via Telion AG	150.00	138.90
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-65TH1EXWAR5Y	Order via Telion AG	320.00	296.30
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-70HC1EEXWAR4Y	Order via Telion AG	130.00	120.35
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-70HC1EEXWAR5Y	Order via Telion AG	280.00	259.25
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-70TH5EXWAR4Y	Order via Telion AG	440.00	407.40
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-70TH5EXWAR5Y	Order via Telion AG	880.00	814.80
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-75HC1EXWAR4Y	Order via Telion AG	140.00	129.65
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-75HC1EXWAR5Y	Order via Telion AG	300.00	277.80
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-75TH1EXWAR4Y	Order via Telion AG	190.00	175.95
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-75TH1EXWAR5Y	Order via Telion AG	400.00	370.35
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-80TH5EXWAR4Y	Order via Telion AG	660.00	611.10
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-80TH5EXWAR5Y	Order via Telion AG	1'340.00	1'240.75
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-85TH1EXWAR4Y	Order via Telion AG	260.00	240.75
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-85TH1EXWAR5Y	Order via Telion AG	540.00	500.00
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-86HC1EXWAR4Y	Order via Telion AG	200.00	185.20
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-86HC1EXWAR5Y	Order via Telion AG	420.00	388.90
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-A601EXWAR4Y	Order via Telion AG	218.00	201.85
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-A601EXWAR5Y	Order via Telion AG	569.00	526.85
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-B501EXWAR4Y	Order via Telion AG	180.00	166.65
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-B501EXWAR5Y	Order via Telion AG	330.00	305.55
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-CD701EXWAR4Y	Order via Telion AG	560.00	518.50
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-CD701EXWAR5Y	Order via Telion AG	1'130.00	1'046.30
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-E803EXWAR4Y	Order via Telion AG	205.00	189.80
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-E803EXWAR5Y	Order via Telion AG	406.00	375.95
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HB851EXWAR4Y	Order via Telion AG	1'010.00	935.20
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HB851EXWAR5Y	Order via Telion AG	1'860.00	1'722.20
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HM751EXWAR4Y	Order via Telion AG	420.00	388.90
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HM751EXWAR5Y	Order via Telion AG	960.00	888.90
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HM851EXWAR4Y	Order via Telion AG	620.00	574.05
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HM851EXWAR5Y	Order via Telion AG	1'450.00	1'450.00
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HW431EXWAR4Y	Order via Telion AG	170.00	157.40
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HW431EXWAR5Y	Order via Telion AG	340.00	314.80
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HW501EXWAR4Y	Order via Telion AG	200.00	185.20
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HW501EXWAR5Y	Order via Telion AG	390.00	361.10
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HW551EXWAR4Y	Order via Telion AG	210.00	194.45
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HW551EXWAR5Y	Order via Telion AG	410.00	379.65
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HW651EXWAR4Y	Order via Telion AG	340.00	314.80
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HW651EXWAR5Y	Order via Telion AG	720.00	666.65
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HW751EXWAR4Y	Order via Telion AG	510.00	472.20
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HW751EXWAR5Y	Order via Telion AG	1'080.00	1'000.00

SORTIMENT ASSORTIMENTS	ARTIKEL-NR. NO D'ARTICLE	BESCHREIBUNG SPÉCIFICATION	UVP* PIR* (INKL. MWST/VRG)	UVP* PIR* (EXKL MWST)
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-HW861EXWAR4Y	Order via Telion AG	1'120.00	1'037.05
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-HW861EXWAR5Y	Order via Telion AG	2'390.00	2'212.95
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-M501EXWAR4Y	Order via Telion AG	100.00	92.60
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-M501EXWAR5Y	Order via Telion AG	250.00	231.50
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-R496EXWAR4Y	Order via Telion AG	180.00	166.65
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-R496EXWAR5Y	Order via Telion AG	360.00	333.35
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-R606EXWAR4Y	Order via Telion AG	180.00	166.65
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-R606EXWAR5Y	Order via Telion AG	360.00	333.35
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-R706EXWAR4Y	Order via Telion AG	220.00	203.70
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-R706EXWAR5Y	Order via Telion AG	600.00	555.55
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-V602AEXWAR4Y	Order via Telion AG	296.00	274.05
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-V602AEXWAR5Y	Order via Telion AG	767.00	710.20
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-V701EXWAR4Y	Order via Telion AG	550.00	509.25
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-V701EXWAR5Y	Order via Telion AG	1'100.00	1'018.50
GARANTIE + 1 JAHRE	PN-Y496EXWAR4Y	Order via Telion AG	140.00	129.65
GARANTIE + 2 JAHRE	PN-Y496EXWAR5Y	Order via Telion AG	280.00	259.25

Universal Halterungen Displays & Beamer - Verlangen Sie unsere separate Dokumentation und Preisliste / Système de fixation universelle pour displays et projecteurs - Voir notre documentation et liste de prix séparée



20.01.2021

*** UVP=Unverbindlicher Preisempfehlung, PIR=Prix indicatif recommandé**

- Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Die Preise verstehen sich inklusive vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) gemäss SWICO-Tarif. Die aufgeführten Modelle entsprechen dem Lieferprogramm in der Schweiz / FL. Gültig ab 21.01.2021. Alle früheren Preise sind aufgehoben. Änderungen vorbehalten.

- Seul le commerce est habilité à fixer les prix de vente. Les prix contiennent la taxe anticipée de recyclage (vRG) selon tarif SWICO. Les modèles mentionnés correspondent au programme de livraison en Suisse / FL. Prix valable dès 21.01.2021. Tous les prix antérieurs à ceux de la liste présentée ne sont plus valables. Sous réserve de modifications.

Generalvertretung für die Schweiz/FL:

Telion AG
Rütistrasse 26
8952 Schlieren
www.telion.ch
Email infoCPE@telion.ch
Tel. 044 732 15 11, Fax 044 732 15 35